



شبکه بهداشت و درمان کازرون

راه های پیشگیری :

- ❖ تمیز کردن آب ظرف زیر گلدان
 - ❖ خالی کردن آب های راکد (کولر، ناودان)
 - ❖ تمیز کردن ظرف آب پرندگان
 - ❖ از بین بردن لاستیک های فرسوده
 - ❖ تخلیه و شستن سطوح زباله خانگی
 - ❖ پوشیدن لباس های آستین بلند و ترجیحاً رنگ روشن
 - ❖ عدم رهاسازی ظروف مواد غذایی در طبیعت
 - ❖ پوشاندن منابع آب (تانکرها، بشکه ها و ...)
- درب یا توری



همشهری گرامی : خواهشمند است جهت انجام مه پاشی برای کنترل پشه آئدس با شبکه بهداشت و درمان شهرستان کازرون همکاری فرمایید.

واحد آموزش و ارتقای سلامت

درباره پشه آئدس بیشتر بدانیم

برای گزارش موارد مشکوک

با شماره ۰۷۱۴۲۲۲۱۳۸۸

تماس حاصل فرمایید

ویژگی ظاهری پشه :

- ☐ رنگ بدن: سیاه با نوارهای سفید رنگ
- ☐ رنگ پاها: سیاه و سفید
- ☐ رنگ سر: سیاه با نقاط سفید
- ☐ اندازه : کمتر از ۵ میلی متر است.

پشه آئدس

راه های پیشگیری:



- ❑ تمیز کردن آب ظرف زیر گلدان، سینی های زیر کولر و لوله های شکسته
- ❑ خالی کردن آب های راکد (کولر، ناودان)
- ❑ تمیز کردن ظرف آب پرندگان
- ❑ از بین بردن لاستیک های فرسوده
- ❑ تخلیه و شستن سطل زباله خانگی
- ❑ پوشیدن لباس های آستین بلند و ترجیحاً رنگ روشن
- ❑ عدم رهاسازی ظروف مواد غذایی در طبیعت
- ❑ پوشاندن منابع آب (تانکرها، بشکه ها و) با درب یا توری

واحد آموزش و ارتقاء سلامت

راه های پیشگیری از گزش

پشه آئدس:

- ❑ استفاده از لباس های رنگ روشن با آستین و پاچه بلند و گشاد
- ❑ استفاده از پشه بند در زمان استراحت
- ❑ استفاده از توری برای پنجره ها
- ❑ استفاده از قلم دافع و اسپری دورکننده حشرات



واحد آموزش و ارتقاء سلامت



سازمان بهداشت و درمان کشور ایران



علائم تب دنگی معمولاً ۴ تا ۱۰ روز بعد از گزیده شدن توسط پشه آئدس آلوده شروع می شوند.

- تب شدید، تهوع و استفراغ
- سردرد، درد عضله، استخوان و مفاصل
- درد در پشت چشم ها
- راش پوستی
- خیلی از افراد بدون علامت هستند.

در صورت مشاهده علائم مشکوک به مراکز سلامت مراجعه نمایید.

واحد آموزش و ارتقای سلامت



معاونت بهداشت

راه های پیشگیری از گزش پشه آئدس و ابتلا به تب دنگی



استفاده از پشه بند
در زمان استراحت



استفاده از لباس های رنگ روشن
با آستین و پاچه بلند و گشاد



استفاده از قلم دفع
و اسپری دورکننده حشرات



استفاده از توری
برای پنجره ها

Education.sums





راه های مقابله با پشه آئدس



از بین بردن
لاستیک های فرسوده



تمیز کردن
ظرف آب پرندگان



خالی کردن آب های
راکد مثل کولر و ...



تمیز کردن
ظرف زیرگلدانی



سمپاشی
مکان های مشکوک



تخلیه و شستن
سطح زباله خانگی



ضد عفونی کردن سینک
ظرفشویی و روشویی



ضد عفونی کردن
منبع آب

Education.sums



علائم تب دنگی معمولاً ۴ تا ۱۰ روز بعد از گزیده شدن توسط پشه آئدس آلوده، شروع می شوند



سردرد، درد عضله،
استخوان و مفاصل



تب شدید، تهوع
و استفراغ



راش پوستی



درد در پشت چشم ها

خیلی از افراد، بدون علامت هستند.

Education.sums





هرآنچه باید در مورد پشه آندس بدانید:

این پشه عمدتاً در ظروف دارای آب، در داخل و یا در مجاورت مکان های انسانی تخم ریزی می کند.

پشه آندس در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و معتدل و در داخل و خارج از اماکن انسانی زندگی و خونخواری می کند.

خونخواری پشه آندس در طول روز، بیشتر اوایل صبح و هنگام غروب آفتاب انجام می شود.

پشه آندس ناقل بیماری هایی همچون تب دنگی، تب زرد، زیکا و چیکونگونیا می باشد.



Education.sums

پشه های آندس نسبتاً کوچک و در حد چند میلی متر هستند

مهم ترین راه پیشگیری از تب دنگی، جلوگیری از گزش پشه آندس می باشد.



راه های مقابله با پشه آندس



خالی کردن آب ظروف زیر گلدانی و زیر کوکب بصورت یک روز در میان



اطمینان از بسته بودن درب مخازن و ظروف نگهداری آب



خودداری از رها کردن لاستیک های فرسوده و ظروف یکبار مصرف در اطراف محل زندگی



تمیز کردن وتعویض آب ظرف پرندگان و حیوانات خانگی

پشه های آندس نسبتاً کوچک و در حد چند میلی متر هستند

Education.sums

و در طول روز خونخواری می کنند.

