

در جدول 1

ستون شماره 1 و 2:

تعداد کل زنان 54-10 ساله ایرانی و تعداد کل زنان 54-10 ساله ایرانی همسر دار از زیج حیاتی استخراج شود

ستون 3:

تعداد زنان باردار در انتهای سال 1403 بر اساس گروه های سنی از ثبت وقایع بارداری های ثبت شده تاریخ LMP از 1403/4/23 تا 1403/11/15

ستون 4:

تعداد زنان بی فرزند(بر اساس دستورالعمل نسخه 02) از اکسل باروری کسانی که کد بی فرزند برای آنها ثبت شده است

ستون 5:

تعداد زنان تک فرزند(بر اساس دستورالعمل نسخه 02) از اکسل باروری کسانی که کد تک فرزند برای آنها ثبت شده است

ستون 6:

تعداد زنان تک فرزند با سن زیر 18 ماه : از اکسل باروری کسانی که در تاریخچه باروری P1 ثبت شده و کد تک فرزند خورده اند را از کل تعداد کسانی که کد P1 خورده اند کم می شود

یا از ثبت وقایع ثبت زایمان تاریخ زایمان در بازه زمانی 1403/7/1 تا 1403/12/30 در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن گروه سنی با کد ملی خلاصه پرونده مشاهده گردد و افرادی که تک فرزند هستند استخراج شود

ستون 7:

تعداد زنان دو فرزند(بر اساس دستورالعمل نسخه 02) از اکسل باروری کسانی که کد دو فرزند برای آنها ثبت شده است

ستون 8:

تعداد زنان دو فرزند با سن زیر 18 ماه : از اکسل باروری کسانی که در تاریخچه باروری P2 ثبت شده و کد تک فرزند خورده اند را از کل تعداد کسانی که کد P2 خورده اند کم می شود

یا از ثبت وقایع ثبت زایمان تاریخ زایمان در بازه زمانی 1403/7/1 تا 1403/12/30 در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن گروه سنی با کد ملی خلاصه پرونده مشاهده گردد و افرادی که دو فرزند هستند استخراج شود

ستون 9:

تعداد زنان سه فرزند(بر اساس دستورالعمل نسخه 02) از اکسل باروری کسانی که کد سه فرزند برای آنها ثبت شده است

ستون 10:

تعداد زنان سه فرزند با سن زیر 18 ماه : از اکسل باروری کسانی که در تاریخچه باروری P3 ثبت شده و کد تک فرزند خورده اند را از کل تعداد کسانی که کد P3 خورده اند کم می شود

یا از ثبت وقایع ثبت زایمان تاریخ زایمان در بازه زمانی 1403/7/1 تا 1403/12/30 در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن گروه سنی با کد ملی خلاصه پرونده مشاهده گردد و افرادی که سه فرزند هستند استخراج شود

ستون 11:

تعداد زنان چهار فرزند و بیشتر(بر اساس دستورالعمل نسخه 02) از اکسل باروری کسانی که کد چهار و بیشتر فرزند برای آنها ثبت شده است

ستون 12:

تعداد زنان چهار فرزند و بیشتر با سن زیر 18 ماه : از اکسل باروری کسانی که در تاریخچه باروری 4 فرزند و بیشتر ثبت شده و کد چهار فرزند و بیشتر خورده اند را از کل تعداد کسانی که کد P1 , P2, P3 ,خورده اند کم می شود

یا از ثبت وقایع ثبت زایمان تاریخ زایمان در بازه زمانی 1403/7/1 تا 1403/12/30 در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن گروه سنی با کد ملی خلاصه پرونده مشاهده گردد و افرادی که چهار فرزند و بیشتر هستند استخراج شود

ستون 13:

نابارورها بر اساس آخرین گزارش ارسال شده

ستون 14 :

سایر شامل موارد وازکتومی ، توبکتومی، هیستریکتومی و یایسگی می باشد

ستون 15:

مرگ مادر بر اساس گزارش اسفند 1403

ستون 16:

مشاوره ها بر اساس گزارش سامانه سیب یا استخراج از اکسل باروری تا پایان اسفند 1403

در کل می شود از سامانه سیب موالید زیر 18 ماه را استخراج کرد و یکی یکی شرایط آنها را بررسی و چوب خط زد

جدول شماره 2:

ستون 1:

تعداد موالید بر اساس موالید ارسال شده در گروه های سنی که در جدول TFR ارسال شده است

ستون 2 و 3 و 4 و 5 :

اکسل باروری P مشخص است، از نتیجه آخرین بارداری، تاریخ زایمان، نوع زایمان بر اساس گروه های سنی مشخص شود
از سامانه سیب فهرست خدمت گیرندگان بر اساس گروه های سنی تعداد فرزندان مشخص میشود بر اساس فهرست خانوار سن
آخرین فرزند و نوع زایمان مشخص شود.

ستون سقط:

بر اساس اکسل باروری

بر اساس ثبت وقایع و سقط های ثبت شده

جدول 3:

ستون موالید مطلوب خالی گذاشته شود

از اکسل باروری تعدا باردارها و نیز زایمانها را بر اساس تاریخ زایمان و نوع زایمان و مرتبه زایمان می توان ماه به ماه و بر اساس
گروه سنی استخراج کرد

از ثبت وقایع گزارش زایمانهای ثبت شده می توان موالید و سزارین را بدست آورد (ماه به ماه و گروه های سنی)

از ثبت وقایع گزارش بارداری های ثبت شده LMP از 1402/11/15 تا 1403/1/15 و تاریخ ثبت بارداری از 1403/1/1 تا
1403/12/30 ثبت شود (ماه به ماه و گروه های سنی)

از سامانه سیب فهرست خدمت گیرندگان بر اساس گروه های سنی تک فرزندها مشخص میشود بر اساس فهرست خانوار نوع
زایمان مشخص شود.

سارا جوادپور – والفجر